



## INSTRUCTIVO PARA EL SISTEMA SEPARAR VENTAS

**FUNCION DEL SISTEMA.-** Separar las ventas, cuando se juntan en el mismo archivo de transacciones.

### INSTALACION DE SOFTWARE

1. Ejecute del servidor sierra: [http://sierraserver.no-ip.org/SierraUtilerias/Separar\\_ventas/Instalar.msi](http://sierraserver.no-ip.org/SierraUtilerias/Separar_ventas/Instalar.msi)
2. Copie la carpeta **Archivos de programa\Utilerias SIERRA\Separar ventas\SepQue**, a la carpeta raíz **C:\**.  
**NOTA:** Se asume que tiene instalado Microsoft NET framework 1.1.

### INSTALACION DE VENTA A CORREGIR

1. Copiar a la carpeta **SepQue**:
  - a. El archivo de la venta **ORDERx.QUE**, como **ORDER9.QUE**.
  - b. La base de datos maestra **POS-B**, y **POS-B.XXX**.
2. Ejecutar el sistema **Separar Ventas**.

### OPERACION

Ejecutar el sistema en:



**NOTA:** Este proceso:

- ☐ no acumula la venta en **SALES**,
- ☐ no copia el order, al directorio **POS**,
- ☐ no acumula la venta en Análisis de ventas.

- ☐ Automáticamente el sistema exhibe el número de registros que contiene el archivo de ventas y la fecha de inicio.

- ☐ Borrar todas las ventas **BKmmddaaaa.zip**, de la carpeta **SepQue**.

- ☐ Determinar el registro inicial y final, después de las autorizaciones de tarjeta de crédito.

**087821482022207**  
**087906590022307**

Ejemplo del último registro.

Registro **0878** (1-4), Hora **2148** (6-9), Fecha **022207** (10-15)

- ☐ Registro Inicial **104** Registro inicial de la venta.

- ☐ Registro Final **878** Registro final. De la venta.

- ☐ Fecha **28/02/2007** Seleccionar fecha a la que corresponde el rango del registro inicial y final.



- ☐ Iniciar separación de venta.

- ☐ Consultar (verificar), la venta separada.

SISTEMA DE PUNTOS DE VENTA - ARGUS Sierra  
Ventas diarias por Empresa  
Febrero 6

- ☐ Copiar todas las ventas **BKmmddaaaa.zip**, a **\\BDrive\\ZBack** y a **\\ORDERS** (Si está en el servidor Argus).

Cualquier duda, comunicarse a Sistemas Sierra.